Schützenverein die Wildmooser Egenburg Freiwillige Feuerwehr Pfaffenhofen a. d. Glonn E-Mail: festzeitschrift@225-jahre.de



Lieber Werbepartner.

Unsere beiden Vereine, der Schützenverein **DIE WILDMOOSER EGENBURG** und die **FREIWILLIGE FEUERWEHR PFAFFENHOFEN a. d. GLONN** feiern im September 2025 zusammen das 225-jährige Gründungsfest. Beide Vereine planen jetzt schon auf Hochtouren.

Wir würden uns sehr über Ihre Unterstützung in Form einer Werbeanzeige in unserer gemeinsamen Festschrift freuen. Sie unterstützen damit die wertvolle Arbeit für unsere Jugend, das Dorfleben in der Gemeinde und Umgebung, sowie den Dienst am Nächsten.

Wir können Ihnen folgende Möglichkeiten anbieten:				Buchung:			
Anzeige 1/2 Seite:		120	€				
Anzeige 1/1 Seite:			200	€			
Anzeige Doppelseite:			350	€			
Anzeige neben Grußwort (vorderer Teil, begrenzt ve			290	€			
Sie erhalten von uns selbs wird keine Umsatzsteuer b		eine Rechn	ung über di	e gebuc	hte Leistung. (Gemäß §19	UstG	
Rechnungsadresse (bitte	sorgfältig aus	sfüllen)					
Firma mit ggf. Rechtsform		Vorname		Nach	nname		
Straße, Hausnummer		PLZ		Ort			
Ansprechpartner bei Rüc	kfragen						
Vorname	Nachname		E-Mail		Telefon		
Ort	Datum		Unterschr	ift			



Anzeige Vollformat: DIN A5 (148 mm Breite x 210 mm Höhe)



Musterheadline Myriad 24 Punkt

Muster- und Blindtext Lene resecesequam fuga. Ut am natguas unto etur alit ea perferfercia quat.

Apis re, im liquodi ut alis eaque aspere parunti antibus danducia doles num id magnat ut liqui raepre peruptaquae erati ipsuntusa deliquo ex earunti quiam aut quaeptae vel magnihicil is doloris guossunt assumet la nosam laboriae prem nonet aborupit ut plaut pa quis remquam, endis nis et entusto ma alignat in pero idus at alique quae percia vel et re del il is ea cus aliqui dessum eniatem sus magni apic temperum hictotas et et aut esecae ne esecat volores cidentus etum hil ipid que erumqui alit ut eum que nonsequatur rem exerem elibus, nonsequi dis aut re nestio tem ad moloreh endandandae peri velesegue net dem reium alit faccupienis et as dolo mint.


Maios nonsequis eatur sam adit et omnias minvele scimus magnist quunt, sa quame pa cusa voluptaerat remolenes et apernamet venem faccatquatur aliquam, sam voluptia voloribus nobis sit que nes reped moluptus, omnis debitem estrum esequost, et omnis estotat iandam ut quas in pernati omni oditin eseces perfere ictemquiam etur, quos doluptas ipid moluptae ea qui assus dolupta tiuntiones eum as et doluptus invella borporati dolupid ut dolore cusam fugit quas miniet quiam latis et volupta temque minum aut aborro velectorro



ANZEIGE DIN A5

Format: 148 mm Breite x 210 mm Höhe

Anlieferung der PDF-Daten plus 3mm Beschnitt auf allen vier Seiten





Randabfallende Elemente wie Hintergrundbilder, Farben, Verläufe und Grafiken müssen unbedingt bis an den Rand des Datenformats angelegt werden, da produktionstechnisch kleinere Toleranzen beim Schneiden auftreten können.



Der Farbmodus Ihrer Druckdaten muss CMYK (Euroskal DIN 16539, Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb) sein. Sonderfarben nach HKS oder Pantone-Farbfächer müssen in die Euroskala umgesetzt werden.



Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens 300 dpi, Strichbilder mind. 800 dpi betragen. Achten Sie darauf, dass Sie für Ihre Druckvorlagen immer hochauflösende Bilder verwenden, da Ihre Anzeige sonst pixelig wirken kann.



Exportieren Sie Ihr Dokument im PDF-Format PDF/X-3 (2002) oder PDF/X-4 ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten.

Die passenden Farbprofile (siehe unten) für den Offsetdruck finden Sie unter www.eci.org



Der Transparenzfüllraum muss auf CMYK stehen. Beispiel InDesign / Bearbeiten / Transparenzfüllraum ... Dokument-CMYK.

,			_
The second secon		1	
The second secon		1	
Endformat:148 mm Breite		i	
Endiornat.140 min breite		'	
		;	
The second secon		1	
		;	
i de la companya de l		i	
Daten Anlieferung:154 mm Breite		!	
1		i i	1
The second secon		!	
		;	
The second secon			
i i		i	
The state of the s			
5 16		;	
Endformat: 210 mm Höhe		i	
The second secon		!	
		;	
The second secon		Daten Anlieferung:	
1		216 mm Höhe	
		210 mm rione	
Control of the Contro			
		!	
		;	
Control of the Contro			
		!	
		į į	
The state of the s			
i de la companya de l		i	
1		!	
		;	
Control of the Contro			
		!	
T. Control of the Con		i	
1		!	
i de la companya de l			
The state of the s		1	
i i			
1		1	
T. Control of the Con		i	
1		!	
The state of the s		i	
1			
The state of the s		1	
()	,		
			_



Anzeige halbe Seite: DIN A5 (148 mm Breite x 102 mm Höhe)

VEREINS KATEGORIE

ipsam aut aut prae. Bus quas alitaeribus derores et as con pratust aut ea-quae offici consequ aerferi dolo blaborio doluptatem. Udit odipsunde si officium dolupta quidus, sundamus porepre scietur, quasi ulparum velendic te nonseaui cum ipitiis dolore soluptibusam facea sed maximaximet ut ut exerovi deruptat quas ipis rernamusam reptatiassi ut dias expellabore, earum nonsequo tem endi blauditi abore sum rem. Temporistis acienis eatestibea pero eium aliquidis vel minulle stiunt ipidita temporibus re videstius maio millatecto et eveliqui temporu ndandissunt optatibus il eatures nis accaeria ditiisq uaesto il in nam que enem ligenim agnatur soluptaquos nissita tusant qui sus erum raturia de occulla ndamet perum ne natis mostemquunt.

Xerro te sum int omnis et di con nulparibus dolum rerrore rorrovi duciantiis arum delliti busdae nulpa autem eligenis ellupta epreperchil etum utam num, officiendae volo elique molliquamus, aceatquo mostem antur? Ro to molorro excero officiis endipit ionecum aut liquosant hicia il ipsuscid utem inume nam accus etur aut arum quation sectectio. Tiis sequilictatival rum? Anditatibus, consecum ium recta que plaut eturisciam, quis eictet lia nonsequid mi, optatur, tessin nonsequi to tem. Et es quaecuptat.

Apit quatia pos aliciur rem vid moluptaecum re soluptincto es quae pre

Bildunterschrift Lo blaboris maio

molutem eume sim ipit ped que siti

luptaecum re soluptincto es quae pre nim anducilicias num velest quos vole se con rem fugiam esed exped ea con pliqui reiciam, voluptatem debit apidebitecti doluptaquid maximus amusandit el ius volenis sam, offictios aliqui sinveruntio qui b sam, offictios aliqui sinveru sam, offictios aliqui sinveruntio qui bntio qui b sam, offictios aliqui sinveruntio qui b sam, offictios aliqui sinveru sam, offictios aliqui sinveruntio qui bntio qui b sam, offictios aliqui sinveruntio qui b sam, offic sam, offictios aliqui sinveruntio qui btios aliqui sinveruntio qui blacesti bla nientiis eum hil is mi, cus dolorepres sint est qui untus asinctor audios et as sapiendae proraecae sitatet dolorro maio. Ut

Freiwillige Feuerwehr - Pfaffenhofen an der Glonn


ANZEIGE, halbe Seite

Format: 148 mm Breite x 102 mm Höhe Anlieferung der PDF-Daten plus 3mm Beschnitt auf allen vier Seiten

ANZEIGE, halbe Seite

Format:

148 mm Breite x 102 mm Höhe
Anlieferung der PDF-Daten
plus 3mm Beschnitt auf allen
vier Seiten



A

Randabfallende Elemente wie Hintergrundbilder, Farben, Verläufe und Grafiken müssen unbedingt bis an den Rand des Datenformats angelegt werden, da produktionstechnisch kleinere Toleranzen beim Schneiden auftreten können.



Der Farbmodus Ihrer Druckdaten muss CMYK (Euroskala DIN 16539, Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb) sein. Sonderfarben nach HKS oder Pantone-Farbfächer müssen in die Euroskala umgesetzt werden.



Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens 300 dpi, Strichbilder mind. 800 dpi betragen. Achten Sie darauf, dass Sie für Ihre Druckvorlagen immer hochauflösende Bilder verwenden, da Ihre Anzeige sonst pixelig wirken kann.



Exportieren Sie Ihr Dokument im PDF-Format PDF/X-3 (2002) oder PDF/X-4 ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten.

Die passenden Farbprofile (siehe unten) für den Offsetdruck finden Sie unter www.eci.org



Der Transparenzfüllraum muss auf CMYK stehen. Beispiel InDesign / Bearbeiten / Transparenzfüllraum ... Dokument-CMYK.

